




Impermeabilizaciones
ESPAÑOLAS, S.A.

CATÁLOGO

Y TARIFA DE PRECIOS

2026

VIGENTE DESDE EL 10 DE JULIO



LA EMPRESA



IDEAS Y CALIDAD, LA BASE DE UNA GRANDE EMPRESA

Desde 1979, año en que nació Impermeabilizaciones Españolas, S.A, estamos aportando soluciones en el sector de la construcción, con accesorios para los sistemas de impermeabilización compatibles con láminas asfálticas, en EPDM, PVC, TPE, TPO, PP, PE y cualquier otro tipo.

Utilizando materias primas de muy alta calidad garantizando una excelente resistencia al fuego y a las bajas temperaturas (-40°C).

Todos nuestros artículos
cumplen C.T.E.



LEYENDA COMPATIBILIDAD productos "eterno"



Laminas impermeabilizantes en betún polimerico, elastomeras, elastoplastomericas y plastomericas.



Asfalto oxidado, sistemas de impermeabilización con membranas líquidas en frío.



Resinas poliuretánicas y epoxídicas



Láminas sintéticas en PVC Y TPO (POLIOLEFINA)



Cualquier tipo de lamina impermeabilizante



Cazoletas verticales en EPDM



Cazoletas laterales en TPE



Espigones en TPE y perfil CANT STRIP en asfalto
Chimeneas en TPE



Cazoletas verticales y laterales en PVC y TPO
Espigones, angulos y perfiles en PVC y TPO
Chimeneas en PVC y TPO




Parahojas y paragravas




Soportes para pavimentos sobreelevados



Desde el 1979 comercializamos accesorios para laminas impermeabilizantes y elementos de acabado para techos y terrazas. Artículos perfectamente compatibles con laminas asfálticas, en PVC, en TPO y cualquier otro tipo. Cazoletas verticales y laterales, chimeneas de ventilacion para laminas y tejas, soportes para entarimados sobreelevados, espigones, angulos y esquinas. Las materias primas utilizadas son de muy alta calidad y esto permite de utilizar los articulos en todas condiciones climaticas y garantizando una excelente resistencia a la llama y a las bajas temperaturas (-40°C) Estas características juntas a la simplicidad en obra hacen estos articulos baratos aunque elevados estandar de calidad son mantenidas.

CAZOLETA E.P.D.M. H 200 mm TIPO A


Artículo	Tipo	Ø	A	D1	D2	D3	H	Un.	Un.	€
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	40	250	33	39	31	175	5	350	10,83
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	50	310	45	50	42	200	5	270	12,29
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	60	305	51	57	49	200	5	270	13,12
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	75	340	66	72	63	200	5	270	15,19
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	80	330	74	80	70	200	5	270	12,36
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	90	330	80	86	78	200	5	270	13,02
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	100	340	93	99	87	200	5	270	12,78
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	110	340	99	105	94	200	5	270	14,76
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	120	340	113	119	107	200	5	210	15,28
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	125	370	116	122	113	200	5	210	16,21
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. SIN PARAGRAVILLA	A	140	370	132	138	124	200	5	210	18,63
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. CON PARAGRAVILLA	A	150	390	140	146	132	200	5	125	21,49
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. CON PARAGRAVILLA	A	160	360	150	156	146	200	5	125	24,26
CAZOLETA NORMAL DE E.P.D.M. CON PARAGRAVILLA	A	200	440	189	195	179	210	5	100	32,39


CAZOLETA SIFÓNICA H 200 mm TIPO D


Artículo	Tipo	Ø	A	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	Un.	Un.	€
CAZOLETA SIFONICA DE E.P.D.M.	D	80	393	90	97	68	170	205	55	70	5	125	29,54
CAZOLETA SIFONICA DE E.P.D.M.	D	90	363	93	100	78	170	205	55	70	5	125	30,23
CAZOLETA SIFONICA DE E.P.D.M.	D	100	393	90	100	87	170	205	55	70	5	125	31,00
CAZOLETA SIFONICA DE E.P.D.M.	D	110	363	100	107	94	170	205	55	70	5	125	31,63

CAZOLETA EN TPE H 250 mm TIPO GENIUS



Artículo	Tipo	Ø	A	D1	D2	D3	H	Un.	Un.	€
CAZOLETA TPE SIN PARAGRAVILLA	GENIUS	80	320	69	75	68	250	25	400	7,57
CAZOLETA TPE SIN PARAGRAVILLA	GENIUS	90	320	80	84	79	250	25	400	8,27
CAZOLETA TPE SIN PARAGRAVILLA	GENIUS	100	320	86	90	85	250	25	400	8,58
CAZOLETA TPE SIN PARAGRAVILLA	GENIUS	110	380	95	101	94	250	25	250	9,47




CAZOLETA CON SALIDA LATERAL EN TPE Y ANGULO DE 90°

CAZOLETA LATERAL SECCIÓN CUADRADA 100X100 MM (CON ADAPTADOR DE 80 Ø O 100 Ø) Tipo G




Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	E	H	L1	L2	Un.	Un.	€
CAZOLETA LATERAL TPE 90° L-375mm. SIN PARAGRAVILLA (sección cuadrada)	G	80	340	92	92	145	168	375	375	5	80	17,71
CAZOLETA LATERAL TPE 90° L-375mm. SIN (sección cuadrada)	G	100	340	92	92	145	168	375	375	5	80	17,71



ANILLO ANTI-RETORNO H 200 mm TIPO A2


Artículo	Tipo	Ø	Un.	Un.	€
ANILLO ANTI-RETORNO	A2	80 - 90	25	1750	4,86
ANILLO ANTI-RETORNO	A2	100 - 110	25	1750	5,28



CAZOLETA HORIZONTAL SECCIÓN REDONDA Tipo Ñ




Artículo	Tipo	Ø	A	C	E	H	L	Un.	Un.	€
CAZOLETA LATERAL TPE 90º (sección redonda) L-500 mm.	Ñ	75	340	69	150	133	500	8	80	17,01
CAZOLETA LATERAL TPE 90º (sección redonda) L-500 mm.	Ñ	90	340	84	150	165	500	8	80	17,42
CAZOLETA LATERAL TPE 90º (sección redonda) L-500 mm.	Ñ	110	340	104	150	165	500	8	80	18,05



CAZOLETA MIXTA PARA BALCONES Tipo W







Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	E	H	L	Un.	Un.	€
CAZOLETA MIXTA BLANCA	W	L-340 mm.	348	57	48	140	120	345	5	140	10,70
CAZOLETA MIXTA ROJA	W	L-340 mm.	348	57	48	140	120	345	5	140	10,70
CAZOLETA MIXTA BRONCE	W	L-340 mm.	348	57	48	140	120	345	5	140	10,70
CAZOLETA MIXTA NEGRA	W	L-340 mm.	348	57	48	140	120	345	5	140	10,70



CAZOLETAS DE TPE CON SALIDA HORIZONTAL O VERTICAL TIPO B




Artículo	Tipo	Ø	A	A1	H	D	Un.	Un.	€
CAZOLETA TPE LATERAL	B	50	295	90	60	50	25	400	6,96
CAZOLETA TPE LATERAL	B	75	295	90	85	70	25	400	7,27
CAZOLETA TPE VERTICAL	B	50	230	43,3	200	42	25	400	7,80
CAZOLETA TPE VERTICAL	B	75	230	70,7	200	69,9	25	400	8,24
CAZOLETA TPE VERTICAL	B	90	230	85,4	200	83,9	15	240	9,48
PROLONGADOR+REJILLA INOX CON SIFON	-	-	104	85	43	-	-	-	25,34




ESPIGONES PARA TUBOS VERTICALES TIPO C



	Artículo	Tipo	Ø	D	D1	D2	H			€
C	ESPIGON PARA TUBOS VERTICALES en TPE	C	40- 175mm	40	175	395	190	12	210	9,67
	ESPIGON PARA TUBOS VERTICALES en EPDM	C1	15- 125mm	15	130	330	250	15	240	17,36
C1	ESPIGON PARA TUBOS VERTICALES en TPE	C2	15- 30 mm	15	30	210	120	50	2100	3,20


CHIMENEA DE VENTILACIÓN SIN AISLAR EN TPE TIPO K


Artículo	Tipo	Ø			€
CHIMENEAS DE VENTILACIÓN	K	H. 225. 75MM	25	225	10,59



CAZOLETA EN PVC H250 mm TIPO P




Artículo	Tipo	Ø	A	D1	D2	D3	H			€
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	63	320	51	60	49	250	5	210	9,64
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	75	320	63	70	62	250	5	210	9,81
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	82	320	69	75	68	250	5	210	10,08
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	90	320	80	84	79	250	5	210	10,68
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	100	320	86	90	85	250	5	210	11,02
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	110	380	95	101	94	250	5	210	12,34
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	125	380	109	115	108	250	5	125	12,95
CAZOLETA EN PVC SIN PARAGRAVILLA	P	140	380	128	134	127	250	5	-	13,76
CAZOLETA EN PVC CON PARAGRAVILLA	P	150	380	134	140	132	250	5	-	16,54
CAZOLETA EN PVC CON PARAGRAVILLA	P	160	380	140	146	139	250	5	-	17,88

CAZOLETA EN PVC SALIDA HORIZONTAL SECCIÓN CUADRADA 100 x 100 mm TIPO O




Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	E	H	H1	L1	L2			€
CAZOLETA LATERAL P.V.C. 90° L-3,75 mm.	O	80	340	-	92	145	168	92	375	375	5	80	20,04
CAZOLETA LATERAL P.V.C. 90° L-3,75 mm.	O	100	340	-	92	145	168	92	375	375	5	80	20,04



CAZOLETA LATERAL SECCIÓN REDONDA TIPO LL




Artículo	Tipo	Ø	A	C	E	H	L			€
CAZOLETA LATERAL P.V.C. 90° L-500mm. (sección redonda)	LL	75	340	69	150	133	500	8	80	22,70
CAZOLETA LATERAL P.V.C. 90° L-500mm. (sección redonda)	LL	90	340	84	150	165	500	8	80	23,71
CAZOLETA LATERAL P.V.C. 90° L-500mm. (sección redonda)	LL	110	340	104	150	165	500	8	80	24,75



CAZOLETA PARA BALCONES TIPO WP




Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	E	H	L			€
CAZOLETA MIXTA PARA BALCONES PVC	WP	L-340	348	57	78	140	120	347	5	140	11,27



ESPIGONES EN PVC PARA TUBOS VERTICALES TIPO N




Artículo	Tipo	Ø	D	D1	D2	H	Un.	€
1 ESPIGON EN PVC PARA TUBOS VERTICALES	N	-	40	175	395	190	12	10,95
2 ESPIGON CONICO EN PVC	N	-	15	30	210	120	50	2,98



ANGULO Y ESQUINA EN PVC 90º TIPO N



Artículo	Tipo	Ø	A	B	H	Un.	€
ANGULO EN PVC INTERIOR (ángulo).	N	-	95	-	95	200	1,30
ANGULO EN PVC EXTERIOR (esquina).	N	-	93	173	95	100	1,61



CHIMENEA VENTILACION EN PVC H 225mm TIPO L – M




L



M

Artículo	Tipo	Ø	A	B	H	Un.	€
CHIMENEA VENTILACION SIN AISLAR en PVC - H.225mm + Protección	L	75mm.	-	-	-	25	12,15
CHIMENEA VENTILACION AISLADA en PVC - H.225mm + Protección	M	75mm					16,32





Protección circular



CAZOLETA EN TPO H 250MM



Artículo	Tipo	Ø	A	D1	D2	D3	H	Un.	Un.	€
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	63	320	51	60	49	250	5	240	9,55
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	75	320	63	70	62	250	5	240	9,81
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	82	320	69	75	68	250	5	240	10,07
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	90	320	80	84	79	250	5	240	10,63
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	100	320	86	90	85	250	5	240	10,94
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	110	380	95	101	94	250	5	240	11,93
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	125	380	109	115	108	250	5	240	12,41
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	140	380	128	134	127	250	5	160	13,85
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	150	380	134	140	132	250	5	160	16,10
CAZOLETA EN TPO H 250 MM	TPO	160	380	140	146	139	250	5	160	17,09




Artículo	Tipo	Ø	A	C	E	H	H1	L1	L2	Un.	Un.	€
CAZOLETA LATERAL EN TPO LATERAL 90° -L425	WTPO	L-425mm	340	92	145	168	62	425	425	5	112	10,26




ANGULOS EXTERNOS E INTERNOS EN TPO



Artículo	Tipo	Ø	A	B	H	Un.	Un.	€
ANGULO EN TPO INTERNO	NTPO1	70	70	-	70	350	-	1,52
ANGULO EN TPO EXTERNO	NTPO2	70	68	128	70	200	-	1,96



ANGULO INTERNO




ANGULO EXTERNO


PARAGRAVILLAS UNIVERSALES TIPO (S,T,ESPAÑA)



Artículo	Tipo	Ø	D	D1	H			€
PARAGRAVILLA UNIVERSAL METALICO ZINC	T	60-120	-	-	-	50	3600	5,34
PARAGRAVILLA UNIVERSAL METALICO COBRE	T	60-120	-	-	-	50	3600	17,38
PARAGRAVILLA UNIVERSAL METALICO INOX	T	60-120	-	-	-	50	3600	11,74
PARAGRAVILLA UNIVERSAL POLIPROPILENO	S	60-140	-	-	-	25	1350	2,28
PARAGRAVILLA POLIPROPILENO ESPAÑA	ESPAÑA	H=150mm	335	198	150	25	500	7,18



PARAGRAVILLAS EN POLIPROPILENO TIPO PP




Artículo	Tipo	Ø	A	B	H			€
PARAGRAVILLA PP	PP	50-60	47	54	84	25	1350	1,73
PARAGRAVILLA PP	PP	75	62	75	105	25	1350	1,73
PARAGRAVILLA PP	PP	80	68	70	100	25	1350	1,73
PARAGRAVILLA PP	PP	90	78	70	100	25	1350	1,82
PARAGRAVILLA PP	PP	100	88	70	100	25	1350	1,82
PARAGRAVILLA PP	PP	110	92	70	100	25	1350	1,82
PARAGRAVILLA PP	PP	120	100	70	100	25	1350	1,93
PARAGRAVILLA PP	PP	125	109	70	100	20	1350	1,97
PARAGRAVILLA PP	PP	140	125	70	100	20	1350	1,97


REJILLA PEATONAL CON MARCO EN POLIPROPILENO TIPO E



Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	H	H1			€
REJILLA PEATONAL Y MARCO POLIPROPILENO	E	200 x200 mm.	213	185	160	39	19	10	600	8,89



TARIFA 2026



REJILLA INOX (1) + MARCO (2) + PROLONGADOR (4) + SIFON (3)

Artículo	Tipo	Ø			€
REJILLA INOX CON SIFON + MARCO + PROLONGADOR	-	-	-	-	25,34

VALVULA LIQUID


Artículo	Tipo	Ø			€
VALVULA LIQUID	B2	50mm	-	-	4,45
VALVULA LIQUID	B2	75mm	-	-	4,89
VALVULA LIQUID	B2	90mm	-	-	5,77
VALVULA LIQUID	B2	100mm	-	-	6,19



GAMA LÍQUIDA

CAZOLETA LÍQUIDA CON SALIDA HORIZONTAL EN TNT TIPO (Y1, Y12)

Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	D	E			€
KITLIQUID TNT LATERAL	Y1	50	-	-	-	-	-	1	204	55,60
KITLIQUID TNT LATERAL	Y1	75	-	-	-	-	-	1	204	56,90
KITLIQUID TNT LATERAL	Y1	90	-	-	-	-	-	1	204	57,34
CAZOLETA LIQUID TNT LATERAL	Y12	50	230	49,5	130	70	89,9	25	252	30,45
CAZOLETA LIQUID TNT LATERAL	Y12	75	230	73,1	130	90	89,9	25	252	31,75
CAZOLETA LIQUID TNT LATERAL	Y12	90	230	88,6	130	120	89,9	25	252	32,19



CAZOLETA LÍQUIDA CON SALIDA VERTICAL EN TNT TIPO (X, X2)


Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	D			€
KITLIQUID TNT VERTICAL	X	50	-	-	-	-	1	108	52,78
KITLIQUID TNT VERTICAL	X	75	-	-	-	-	1	108	54,95
KITLIQUID TNT VERTICAL	X	90	-	-	-	-	1	108	57,12
KITLIQUID TNT VERTICAL	X	100	-	-	-	-	1	108	57,99
CAZOLETA LIQUID TNT VERTICAL	X2	50	230	42	200	43,3	25	144	28,71
CAZOLETA LIQUID TNT VERTICAL	X2	75	230	69,9	200	70,7	25	144	30,45
CAZOLETA LIQUID TNT VERTICAL	X2	82	230	75,5	200	76,8	25	144	31,31
CAZOLETA LIQUID TNT VERTICAL	X2	90	230	83,9	200	85,4	25	144	31,75
CAZOLETA LIQUID TNT VERTICAL	X2	100	230	95	200	95	25	144	32,19



CAZOLETA LIQUIDA CON SALIDA HORIZONTAL FV TIPO (Q1,Q2)





Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	D	E			€
KIT LIQUID FV LATERAL	Q1	50	-	-	-	-	-	25	204	48,56
KIT LIQUID FV LATERAL	Q1	75	-	-	-	-	-	25	204	49,42
KIT LIQUID FV LATERAL	Q1	90	-	-	-	-	-	25	204	50,81
CAZOLETA LIQUID FV LATERAL	Q2	50	230	49,5	130	70	89,9	40	252	24,04
CAZOLETA LIQUID FV LATERAL	Q2	75	230	73,1	130	90	89,9	40	252	24,92
CAZOLETA LIQUID FV LATERAL	Q2	90	230	88,6	130	120	89,9	40	252	26,29


CAZOLETA LIQUIDA CON SALIDA VERTICAL FV TIPO (U, U2)





Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	D			€
KIT LIQUID FV VERTICAL	U	50	-	-	-	-	1	-	46,28
KIT LIQUID FV VERTICAL	U	75	-	-	-	-	1	-	48,45
KIT LIQUID FV VERTICAL	U	82	-	-	-	-	1	-	49,83
KIT LIQUID FV VERTICAL	U	90	-	-	-	-	1	-	50,69
KIT LIQUID FV VERTICAL	U	100	-	-	-	-	1	-	52,08
LIQUID FV VERTICAL	U2	50	230	42	200	43,3	9	144	23,14
LIQUID FV VERTICAL	U2	75	230	69,9	200	70,7	9	144	24,88
LIQUID FV VERTICAL	U2	82	230	75,5	200	76,8	9	144	25,83
LIQUID FV VERTICAL	U2	90	230	83,9	200	85,4	9	144	26,27
LIQUID FV VERTICAL	U2	100	230	94	200	95	9	144	27,21


CAZOLETA LIQUIDA MIXTAS PARA BALCONES





Artículo	Tipo	Ø			€
LIQUID MIXTAS BALCONES FV BLANCO	Q3	347	1	-	26,62
LIQUID MIXTAS BALCONES TNT BLANCO	I3	347	1	-	37,56





El sistema IESA es seguramente el ápice del entarimado contemporáneo. Se base en una serie de soportes modulares y regulables que, con sencillez y seguridad, se adaptan a cualquier tipo de entarimado. Para garantizar siempre un pavimento homogéneo y elegante, sin modificar radicalmente la estructura ya existentes y eliminar completamente los problemas de humedad, pérdidas de agua, instalación de cables o tubos, permitiendo siempre una inspección fácil y rápida. Eterno es el sistema que te cambia la vida.



PINZA METALICA PARA BALDOSAS TIPO I




Artículo	Tipo	Ø		Un.	€
PINZA METALICA PARA BALDOSAS	I	400 x400 mm.	1	-	43,34
PINZA METALICA PARA BALDOSAS	I	500 x500 mm.	1	-	48,54

SOPORTE REGULABLE “IESA” CON CABEZA AUTONIVELANTE O FIJA Y LLAVE DE REGULACIÓN



Artículo	Tipo	Ø		Un.	€
SOPORTES SE 0	SE -0	28-38 mm	40	-	4,10
SOPORTES SE 1	SE -1	37,5-50 mm	40	-	4,56
SOPORTES SE 2	SE -2	50-75 mm	40	-	4,87
SOPORTES SE 3	SE -3	75-120 mm	40	-	5,37
SOPORTES SE 4	SE -4	120-170 mm	40	-	5,91
SOPORTES SE 5	SE -5	170-215 mm	40	-	6,29
SOPORTES SE 6	SE -6	140-230 mm	40	-	8,11
SOPORTES SE 7	SE -7	185-275 mm	40	-	8,65
SOPORTES SE 8	SE -8	235-325 mm	40	-	9,04
SOPORTES SE 9	SE -9	205-345 mm	40	-	10,74
SOPORTES SE 10	SE -10	250-385 mm	40	-	11,25
SOPORTES SE 11	SE -11	300-400 mm	40	-	11,63
SOPORTES SE 12	SE -12	270-455 mm	40	-	13,31
SOPORTES SE 13	SE -13	315-500 mm	40	-	13,85
SOPORTES SE 14	SE -14	365-550 mm	40	-	14,09



SOPORTES FIJOS IESA



Artículo	Tipo	Ø	A	B	C	H	H1			€
SOPORTE " EH 12"	V-A	H.12 mm	30	150	3	12	11	250	5000	0,32
SOPORTE " EH 15"	V- B	H.15 mm	30	140	3	15	12	200	4000	0,35
SOPORTE "ETERNO EH20"	V- C	H. 20 mm.	30	150	4	20	18	150	3000	0,51
EQUILIBRADOR BASCULANTE.	V - D	H. 5 mm.	-	-	-	5	-	300	75000	0,12
DISCO COMPENSADOR "LH3"	V - E	H. 3 mm	-	150	-	3	-	250	17500	0,32
LLAVE DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	1	-	33,56

